



FICHA TECNICA

Race Plus

CLORANTRANILIPROL / INSECTICIDA

Race Plus pertenece al grupo de insecticidas de las diamidas antranílicas, una clase de insecticidas con modo de acción que actúa en los receptores de rianodina. Posee actividad sistémica al ser absorbido a través del sistema radicular y acción translaminar cuando es aplicado al follaje junto con un surfactante a base de aceite metilado de semillas de buena calidad. Tiene actividad de contacto, aunque es más eficaz a través de la ingestión del material tratado. Actúa rápidamente sobre el insecto ocasionando que deje de alimentarse, se paralice y muera en un periodo de 1 a 3 días. Las aplicaciones deberán programarse principalmente para el control de larvas recién eclosionadas, antes de que las poblaciones alcancen el umbral económico para cada cultivo por región.

RIQUEZAS GARANTIZADAS

% p/v

Cloranthraniliprol

3-bromo-N- [4-cloro-2-metil- 6-[(metilamino)carbonil]-1-
(3-cloro-2-piridinil) -1H- pirazole-5-carboxamida 18.4%
en peso equivale 20% p/v.

50 %

Ingredientes inertes

Solventes, dispersantes y emulsificantes

50 %

TOTAL

100 %

Ingredientes	Cantidad
Ph	4.5 - 5.5
Densidad	1160- 1200 gr/ltr
Color	Blanco
Estado	Suspensión

TU ALIADO EN EL CAMPO

Cultivo	Plaga	Dosis ml/ha
Pepino Melón Calabacita Calabaza Sandia Chayote	Minador de la hoja (<i>Liriomyza Sativae</i>)	50 - 100
Tomate Chile chiltepín Papa Berenjena	Gusano soldado (<i>Spodoptera Exigua</i>) Gusano Alfiler (<i>Keiferia Lycopersicella</i>)	50 - 100
Cebolla Ajo Cebollín Chile	Gusano soldado (<i>Spodoptera Exigua</i>) Minador de la hoja (<i>Liriomyza Sativae</i>)	50 - 100
Maíz Sorgo Garbanzo Frijol	Gusano soldado (<i>Spodoptera Exigua</i>) Gusano cogollero (<i>Helicoverpa armigera</i>)	50 - 100

Tratamiento de semilla

Soya, garbanzo: 0.3 LT por cada 100 KG de semilla.

Maiz: 100 ml por 60 mil semillas.

Race Plus es compatible con la mayor parte de los agroquímicos de uso común. Ante cualquier duda recomendamos hacer pruebas de compatibilidad previa, en caso de duda consulte con el Depto. Técnico.



FICHA TECNICA

SIEMPRE CALIBRE EL EQUIPO DE APLICACIÓN

Race Plus pertenece al grupo de insecticidas de las diamidas antranílicas, una clase de insecticidas con un novedoso modo de acción que actúa en los receptores de rianodina. También tiene actividad de contacto aunque es más eficaz a través de la ingestión del material tratado.

Race Plus actúa rápidamente sobre el insecto, ocasionando que paren de alimentarse, se paralicen y mueran en un periodo de 1 a 3 días. Insecticida eficaz por ingestión y contacto contra numerosas especies de insectos pertenecientes a los órdenes de los lepidópteros y coleópteros.

Race Plus tiene acción larvicida sobre orugas de lepidópteros. Adicionalmente presenta un marcado efecto ovicida y ovolarvicida en las especies lobesia botrana en vid y *Cydia pomonella* en frutales. El control sobre escarabajo de la patata lo ejerce tanto sobre larvas como sobre adultos.

PRECAUCIÓN DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO:

Agítese antes de usar:

- NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTE UTILIZANDO ESTE PRODUCTO.
- NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES.
- MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMÉSTICOS.
- LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS.
- NO ALMACENE EN CASAS HABITACIÓN.
- NO USE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO.
- LOS MENORES DE 18 AÑOS NO DEBEN MANEJAR ESTE PRODUCTO.
- AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO BÁÑESE Y PÓNGASE ROPA LIMPIA.
- NO SE INGIERA, INHALE Y EVÍTESE EL CONTACTO CON LOS OJOS Y PIEL.
- NO MEZCLE O PREPARE EL PRODUCTO CON LAS MANOS, USE GUANTES, USE UN TROZO DE MADERA U OTRO MATERIAL APROPIADO.
- NO DESTAPE LA BOQUILLA CON LA BOCA.

PRIMEROS AUXILIOS

- Si hay contacto con los ojos: es recomendable enjuagar con abundante agua. Consulte a un médico si es necesario.
- Si hay contacto con la piel: se recomienda enjuagar la piel después de algún contacto.
- En caso de ingestión: consulte a un médico si es necesario.
- En caso de inhalación: consulte a un médico si es necesario.

TU ALIADO EN EL CAMPO