



# REGISTRO

## Boletín Técnico:

VERSIÓN	CLAVE	PÁGINAS
B.1	S072-L1-P0-0012	3



**Fertilizante Extra-Soluble para Aplicación por el Sistema de Riego  
Registro COFEPRIS RSC012/MI/10**

**Harvest More® 12-00-46** es un fertilizante 100% soluble en agua, diseñado para aplicaciones a través del sistema de riego (por goteo, aspersión o pivote). Se recomienda para aplicación al suelo y no está diseñado para aplicación en hidroponía. Contiene un adecuado balance de Nitrógeno Amínico y Potasio en forma de Óxido; es una excelente fórmula para suplir la demanda de estos nutrientes durante la etapa reproductiva de las plantas, interviene en los procesos metabólicos de síntesis de aminos, aminoácidos y proteínas. Por su alto contenido de Potasio actúa como regulador del pH de la célula favoreciendo una mayor producción de azúcares.

**Composición Garantizada % p/p**

Nitrógeno (N).....	12.0%
Potasio (K <sub>2</sub> O).....	46.0%

**Ventajas de Uso de Harvest More® 12-00-46:**

- Nitrógeno y Potasio altamente disponible y asimilable por las raíces.
- Nutrientes de rápida translocación a los sitios de mayor actividad metabólica (brotes, flores y frutos).
- Células más fuertes, turgentes y con mayor actividad estomática.
- Floración uniforme, frutos de más tamaño y mejor calidad.

**INSTRUCCIONES DE USO:**

FAMILIA DE CULTIVOS:	CULTIVO:	DOSIS Y MODO DE APLICACIÓN		MOMENTO DE APLICACIÓN:
		FOLIAR Kg/Ha	FERTI RIEGO Kg/Ha	
<b>Hortalizas</b>	Jitomate, Tomate de Cáscara, Chile, Pimiento, Berenjena, Papa, Melón, Sandía, Pepino, Calabacita, Chayote, Cebollín, Cebolla, Ajo, Brócoli, Col, Coliflor, Col de Bruselas, Alcachofa, Espárrago, Frijol Ejotero, Lechuga, Espinaca, Acelga, Perejil, Cilantro y Epazote.	2-4	10-15	Se recomienda hacer de 3 a 4 aplicaciones iniciando en desarrollo vegetativo, pre-floración y hasta la formación del fruto.



# REGISTRO

## Boletín Técnico:

VERSIÓN

B.1

CLAVE

S072-L1-P0-0012

PÁGINAS

3

<b>Árboles Frutales</b>	Manzana, Peral, Durazno, Nogal, Ciruela, Mango, Aguacate, Guayaba, Naranja, Limón, Toronja, Lima, Mandarina, Vid, Zarcamora, Fresa, Frambuesa, Arándano, Papaya, Piña, Banano, Plátano, Café, Rambután.	4-6	15-20	Se recomienda iniciar aplicaciones después de la poda (post-cosecha), al inicio de floración y durante el desarrollo, formación y llenado de fruto. Las aplicaciones deben realizarse a intervalos de 14 a 21 días hasta antes de la cosecha.
<b>Granos, Forrajes y Leguminosas</b>	Maíz, Sorgo, Trigo, Cebada, Caña de Azúcar, Avena, Alfalfa, Ebo o Veza, Zacate Raygrass, Zacate Taiwán, Frijol, Garbanzo, Chícharo y Soya.	2-3	8-10	Iniciar aplicaciones en desarrollo vegetativo e inicios de floración. Se recomienda hacer de 2 a 3 aplicaciones con intervalos de 8 a 10 días.
<b>Ornamentales</b>	Rosa, Gerbera, Lilis, Anturios, Crisantemos, Gladiolos, Solidago, Áster, Polar.	1-2	6-8	Se recomienda iniciar aplicaciones en desarrollo vegetativo y continuar hasta la formación del botón floral. Puede realizar de 4 a 5 aplicaciones consecutivas de acuerdo al número de riegos programados.

### COMPATIBILIDAD:

**Harvest More® 12-00-46** es compatible con la mayoría de los fertilizantes agrícolas. Evite mezclas con productos a base de sulfatos. Se recomienda realizar una prueba de compatibilidad en un recipiente con los productos a mezclar de manera previa. Si tiene alguna duda comuníquese con nuestro Departamento Técnico.

### Orden de mezcla:

1. Agua                      2. Harvest More® 12-00-46                      3. Plaguicida

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:** Harvest More® 12-00-46 ES UN PRODUCTO LIGERAMENTE TÓXICO. SIEMPRE QUE MANEJE EL PRODUCTO ASEGÚRESE DE UTILIZAR EL EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO: CAMISA DE MANGA LARGA Y PANTALÓN U OVEROL DE ALGODÓN, BOTAS DE CAMPO, GUANTES DE NEOPRENO, LENTES O PROTECTOR FACIAL. EL PRODUCTO CONCENTRADO PUEDE CAUSAR IRRITACIÓN DE LOS OJOS Y LA PIEL. EVITE EL CONTACTO DIRECTO, ASÍ COMO LA INHALACIÓN E INGESTIÓN DEL PRODUCTO. EVITE REALIZAR APLICACIONES CON PRESENCIA DE VIENTO.

"NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTÉ UTILIZANDO ESTE PRODUCTO"

"NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES"

"MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

"LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS"

"NO SE INGIERA Y EVITE EL CONTACTO DEL PRODUCTO CON LOS OJOS Y LA PIEL"

"EN CASO DE PRESENTAR MOLESTIAS POR EL CONTACTO CON EL PRODUCTO, LLEVE A LA PERSONA CON EL MÉDICO"



## REGISTRO

## Boletín Técnico:

VERSIÓN

B.1

CLAVE

S072-L1-P0-0012

PÁGINAS

3

**PRIMEROS AUXILIOS:** EN CASO DE INTOXICACIÓN ACCIDENTAL, LLEVE AL TRABAJADOR CON EL MÉDICO INMEDIATAMENTE Y MUÉSTRELE LA ETIQUETA DE LOS PRODUCTOS QUE ESTABA MANIPULANDO. SI SE ENCUENTRA EN CAMPO, RETIRE A LA PERSONA INTOXICADA DE LA FUENTE DE CONTAMINACIÓN, COLÓQUELO EN UN LUGAR FRESCO Y VENTILADO, MANTÉNGALO EN REPOSO. SI HUBO CONTACTO DEL PRODUCTO CON LA PIEL, LAVE CON AGUA Y JABÓN SUAVE EL ÁREA CONTAMINADA. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS, LÁVELOS CON ABUNDANTE AGUA LIMPIA DURANTE 15 MINUTOS. EN CASO DE INGESTIÓN, PROVOQUE INMEDIATAMENTE EL VÓMITO INTRODUCIENDO EL DEDO MEDIO HASTA EL FONDO DE LA GARGANTA. NUNCA PROVOCAR EL VÓMITO NI SUMINISTRAR NADA POR LA BOCA SI LA PERSONA ESTÁ INCONSCIENTE. SI LA PERSONA HA VOMITADO, SUMINISTRE TOMAS REPETIDAS DE AGUA LIMPIA PARA FORZAR DIURÉSIS.

**MEDIDAS PARA PROTECCIÓN AL AMBIENTE:**

"RESPETE LAS RECOMENDACIONES DE USO DEL PRODUCTO"

"MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN LA LOCALIDAD"

"RESPETE LAS BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS"

"NO TIRE ENVASES O EMPAQUES VACÍOS DEL PRODUCTO EN SUELOS, RÍOS, LAGOS, LAGUNAS U OTROS CUERPOS DE AGUA"

"NO VIERTA EL REMANENTE DEL PRODUCTO EN SUELOS, RÍOS, LAGOS, LAGUNAS U OTROS CUERPOS DE AGUA"

"RESPETE LAS DOSIS Y ÉPOCAS DE APLICACIÓN DEL PRODUCTO"

"REALICE EL TRIPLE LAVADO DEL ENVASE VACÍO Y VIERTA EL AGUA DEL ENJUAGUE EN EL DEPÓSITO O CONTENEDOR DONDE PREPARA LA MEZCLA PARA APLICACIÓN"

**GARANTÍA: STOLLER MÉXICO, S.A. DE C.V.** GARANTIZA QUE LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS DEL PRODUCTO CORRESPONDEN ÍNTEGRAMENTE A LAS EXPRESADAS EN LA ETIQUETA, LAS CUALES ESTÁN RESPALDADAS POR ANÁLISIS DE CONTROL DE CALIDAD, POR LO QUE MANIFESTAMOS QUE EL PRODUCTO ES ADECUADO PARA LOS FINES RECOMENDADOS, SIEMPRE Y CUANDO SE ADQUIERA EN SU ENVASE ORIGINAL Y QUE EL SELLO DE GARANTÍA SE ENCUENTRE INTACTO. DADO QUE EL MANEJO, TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO, MEZCLADO Y APLICACIÓN ESTÁN FUERA DEL CONTROL DE **STOLLER MÉXICO, S.A. DE C.V.**, LA EMPRESA NO SE HACE RESPONSABLE DE POSIBLES DAÑOS Y PERJUICIOS RESULTANTES DE ELLO, ASÍ COMO DE ACCIDENTES O DESVIACIONES DE USO POR LA INTERPRETACIÓN ERRÓNEA DE LAS INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN INDICADAS EN LA ETIQUETA.