



# FICHA TECNICA

## EXTERMINADOR MAX

INSECTICIDA

**EXTERMINADOR MAX** es un insecticida selectivo, su modo de acción interrumpe los impulsos nerviosos de las larvas de gusano soldado, gusano del cuerno, palomilla dorso de diamante y gusano barrenador. Poco tiempo después de la exposición e ingestión del producto, las larvas dejan de alimentarse y quedan paralizadas irreversiblemente. La mortandad máxima se obtiene de 3 a 4 días después. La parálisis del insecto es inmediata y el daño a la planta se detiene, ya que la plaga deja de alimentarse después de ingerir el producto.

RIQUEZAS GARANTIZADAS	% p/v
<b>Benzoato de emamectina:</b> Benzoato de 4- epi-metilamino-4- Deoxiavermectina B1 (mezcla con un mínimo de 90% y un máximo de 10% de benzoato de 4-epi-metilamono-4-deoxiavermectina B1a y B1b)	5.25 %
<b>Lambda Cyhalotrina:</b> (R)-Alfa-Ciano-3-fenoxibencil (1S)-cis-3 [(Z)-2-cloro-3, 3,3-trifluoropropenil]-2,2- Diametil ciclopropano carboxilado y (S)-Alfa-ciano-3- Fenoxibecil (1R) -cis-3- [(Z)-2-cloro-3, 3,3- Trifluoropropenil]- 2,2-dimetil ciclopropano Carboxilado. Equivalente a 50 g. de I. A./ L a 20° C	11.40 %
<b>Novaluron</b> Rimon EC-101-(3-chloro-4-(1,1,2-trifluoro-2-trifluoromethoxyethoxy)phenyl)-3-(2,6- difluorobenzoyl)urea	4.90 %
<b>INGREDIENTES INERTES:</b> Surfactantes, antiespumante y diluyente	78.45%
<b>TOTAL</b>	<b>100%</b>

TU ALIADO EN EL CAMPO

Características	Rango o valor
Densidad	Max 1
Color	Transparente – ámbar
Estado	Líquido
Olor	Característico

Cultivo	Plaga	Dosis (ml/ha)
Frijol	Gusano medidor	100 – 200
Sorgo	Gusano cogollero Gusano de mazorca	100 – 200
Maíz	Gusano cogollero Barrenador del tallo Gusano de mazorca	100 - 200
Brócoli, coliflor, col bruselas	Palomilla dorso diamante	100 - 200
Jitomate, papa	Gusano soldado	100 - 200
Pepino, melon sandia	Gusano falso medidor	100 - 200
Chile, tomate de cascara, berenjena	Gusano del fruto	100 - 200
Tabaco	Gusano de yema	100 - 200



# FICHA TECNICA

## PRECAUCIÓN DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO:

**Agítese antes de usar:**

- NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTE UTILIZANDO ESTE PRODUCTO.
- NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES.
- MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMÉSTICOS.
- LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS.
- NO ALMACENE EN CASAS HABITACIÓN.
- NO USE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO.
- LOS MENORES DE 18 AÑOS NO DEBEN MANEJAR ESTE PRODUCTO.
- AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO BÁÑESE Y PÓNGASE ROPA LIMPIA.
- NO SE INGIERA, INHALE Y EVÍTESE EL CONTACTO CON LOS OJOS Y PIEL.
- NO MEZCLE O PREPARE EL PRODUCTO CON LAS MANOS, USE GUANTES, USE UN TROZO DE MADERA U OTRO MATERIAL APROPIADO.
- NO DESTAPE LA BOQUILLA CON LA BOCA.

## PRIMEROS AUXILIOS

- Si hay contacto con los ojos: es recomendable enjuagar con abundante agua. Consulte a un médico si es necesario.
- Si hay contacto con la piel: se recomienda enjuagar la piel después de algún contacto.
- En caso de ingestión: consulte a un médico si es necesario.
- En caso de inhalación: consulte a un médico si es necesario.