

FICHA TÉCNICA

"USO AGRÍCOLA"



COMPOSICIÓN PORCENTUAL	% EN PESO
INGREDIENTE ACTIVO:	
Dicloruro de paraquat: Dicloruro de 1,1'-dimetil-4,4'-bipiridinio "con un contenido de ion paraquat no menos de 72.4%" (Equivalente a 200 g de i.a. de ion paraquat /L a 20°C)	25.70
INGREDIENTES INERTES:	
Humectante, Antiespumante y Diluyente.	74.30
Total	100.00

No. de Registro: RSCO-HEDE-0244-X0395-013-25.7



Mortal si se inhala



"HECHO EN MÉXICO"



PELIGRO



Carr. Panamericana Km 284
2da. Fraccion de Crespo
C.P.: 38110 | Celaya, Gto.
461 192 0600

www.agrolucava.com

FICHA TÉCNICA

“ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y MAEZAS AQUÍ RECOMENDADAS”

“INSTRUCCIONES DE USO”

“SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN”

LUCAQUAT 25% S.A. es un herbicida de contacto, no selectivo, que controla malezas de hoja angosta y ancha de los cultivos siguientes

Cultivo	Plaga	Dosis (L/ha)
Aguacate* (SL)	Bledo rojo (<i>Amaranthus retroflexus</i>)	1.4-3.0
	Quintonil (<i>Amaranthus hybridus</i>) Bledo rojo (<i>Amaranthus retroflexus</i>) Verdolaga (<i>Portulaca oleracea</i>) Guinar (<i>Sida acuta</i>) Zacate de agua (<i>Echinochloa colonum</i>) Zacate cadillo (<i>Cenchrus echinatus</i>) Zacate liendrilla (<i>Leptochloa filiformis</i>) Zacate carricillo (<i>Panicum reptans</i>) Zacate Johnson (<i>Sorghum halepense</i>) Toloache (<i>Datura stramonium</i>) Acahual (<i>Simsia amplexicaulis</i>) Lengua de vaca (<i>Rumex crispus</i>) Tomatillo (<i>Physalis sp.</i>) Golondrina roja (<i>Euphorbia serpens</i>) Quelite cenizo (<i>Chenopodium album</i>) Mostaza (<i>Brassica arvensis</i>) Acahualillo (<i>Bidens pilosa</i>) Lampotillo, Giganton (<i>Tithonia tubaeiformis</i>) Bledo común (<i>Amaranthus spinosum</i>) Amargosa (<i>Ambrosia psilostachya</i>) Alpistillo (<i>Phalaris minor</i>) Lechocilla (<i>Euphorbia sp.</i>) Luzaga (<i>Digitaria sanguinalis</i>) Pata de gallo (<i>Eleusine indica</i>) Zacate azul (<i>Poa annua</i>) Avena loca (<i>Avena fatua</i>) Girasol (<i>Helianthus annuus</i>) Trébol dulce (<i>Melilotus indica</i>) Lengua de pájaro (<i>Polygonum aviculare</i>) Higuerilla (<i>Ricinus communis</i>) Zacate gramma, Pasto Bermuda (<i>Cynodon dactylon</i>) Zacate pitillo (<i>Ixophorus unisetus</i>) Nabo silvestre (<i>brassica campestris</i>) Malvavisco, Quesillo (<i>Anoda cristata</i>)	1.5-3.0
	Zacate liendrilla (<i>Leptochloa filiformis</i>) Quintonil (<i>Amaranthus hybridus</i>) Bledo rojo (<i>Amaranthus retroflexus</i>) Lechocilla (<i>Euphorbia sp.</i>) Verdolaga (<i>Portulaca oleracea</i>) Zacate de agua (<i>Echinochloa colonum</i>) Zacate carricillo (<i>Panicum reptans</i>)	2-3

Carr. Panamericana Km 284
2da. Fraccion de Crespo
C.P.: 38110 | Celaya, Gto.
461 192 0600

FICHA TÉCNICA

	Zacate Johnson (<i>Sorghum halepense</i>) Guinar (<i>Sida acuta</i>)	
	Bledo rojo (<i>Amaranthus retroflexus</i>)	1.3-3
Alfalfa* (SL)	Golondrina roja (<i>Euphorbia serpens</i>) Bledo rojo (<i>Amaranthus retroflexus</i>) Lechocilla (<i>Euphorbia</i> sp.) Amargosa (<i>Ambrosia psilostachya</i>) Cadillo (<i>Xanthium strumarium</i>) Avena loca (<i>Avena fatua</i>) Zacate cadillo (<i>Cenchrus echinatus</i>) Zacate gramma, Pasto Bermuda (<i>Cynodon dactylon</i>) Luzaga (<i>Digitaria sanguinalis</i>) Pata de gallo (<i>Eleusine indica</i>) Zacate Johnson (<i>Sorghum halepense</i>) Lengua de vaca (<i>Rumex crispus</i>) Quelite o Bledo (<i>Amaranthus</i> sp.) Zacate de agua (<i>Echinochloa colonum</i>) Zacate azul (<i>Poa annua</i>) Verdolaga (<i>Portulaca oleracea</i>) Toloache (<i>Datura stramonium</i>) Quelite cenizo (<i>Chenopodium album</i>) Mostaza (<i>Brassica nigra</i>) Acahualillo (<i>Bidens pilosa</i>) Acahual (<i>Simsia amplexicaulis</i>) Lampotillo, Giganton (<i>Tithonia tubaeiformis</i>)	1.5-3
Algodonero* (SL)	Bledo rojo (<i>Amaranthus retroflexus</i>) Verdolaga (<i>Portulaca oleracea</i>) Quelite o Bledo (<i>Amaranthus</i> sp.) Zacate de agua (<i>Echinochloa colonum</i>) Lechocilla (<i>Euphorbia</i> sp.) Avena loca (<i>Avena fatua</i>) Acahualillo (<i>Bidens pilosa</i>) Mostaza (<i>Brassica nigra</i>) Lengua de vaca (<i>Rumex crispus</i>) Toloache (<i>Datura stramonium</i>) Lampotillo, Giganton (<i>Tithonia tubaeiformis</i>) Amargosa (<i>Ambrosia psilostachya</i>) Cadillo (<i>Xanthium strumarium</i>) Quelite cenizo (<i>Chenopodium album</i>) Pata de gallo (<i>Eleusine indica</i>) Zacate cadillo (<i>Cenchrus echinatus</i>) Zacate gramma, Pasto Bermuda (<i>Cynodon dactylon</i>) Luzaga (<i>Digitaria sanguinalis</i>) Zacate azul (<i>Poa annua</i>) Zacate Johnson (<i>Sorghum halepense</i>)	1.5-3
Almendra* (SL)	Lampotillo, Giganton (<i>Tithonia tubaeiformis</i>) Zacate estrella (<i>Chloris submutica</i>) Rosilla, Aceitilla (<i>Bidens odorata</i>) Perita, Perilla (<i>Lopezia racemosa</i>) Chayotillo (<i>Sicyos laciniata</i>)	1.5-2

Carr. Panamericana Km 284
2da. Fraccion de Crespo
C.P.: 38110 | Celaya, Gto.
461 192 0600

FICHA TÉCNICA

	Zacate gramma, Pasto Bermuda (<i>Cynodon dactylon</i>)	
	Bledo rojo (<i>Amaranthus retroflexus</i>)	1.4-3
Nogal* (SL)	Zacate Johnson (<i>Sorghum halepense</i>)	1.5-3
	Quintonil (<i>Amaranthus hybridus</i>)	
	Bledo rojo (<i>Amaranthus retroflexus</i>)	
	Verdolaga (<i>Portulaca oleracea</i>)	
	Guinar (<i>Sida acuta</i>)	
	Zacate de agua (<i>Echinochloa colonum</i>)	
	Zacate carricillo (<i>Panicum reptans</i>)	
	Zacate liendrilla (<i>Leptochloa filiformis</i>)	
	Mostaza (<i>Brassica nigra</i>)	
	Acahual (<i>Simsia amplexicaulis</i>)	
	Lampotillo, Giganton (<i>Tithonia tubaeiformis</i>)	
	Lengua de vaca (<i>Rumex crispus</i>)	
	Verdolaga (<i>Portulaca oleracea</i>)	
	Tomatillo (<i>Physalis sp.</i>)	
	Amargosa (<i>Ambrosia psilostachya</i>)	
	Quelite cenizo (<i>Chenopodium album</i>)	
	Golondrina roja (<i>Euphorbia serpens</i>)	
	Acahualillo (<i>Bidens pilosa</i>)	
Áreas no cultivadas* (SL)	Bledo común (<i>Amaranthus spinosum</i>)	3-5.5
	Toloache (<i>Datura stramonium</i>)	
	Lechocilla (<i>Euphorbia sp.</i>)	
	Avena loca (<i>Avena fatua</i>)	
	Zacate cadillo (<i>Cenchrus echinatus</i>)	
	Zacate grama, Pasto Bermuda (<i>Cynodon dactylon</i>)	
	Luzaga (<i>Digitaria sanguinalis</i>)	
	Pata de gallo (<i>Eleusine indica</i>)	
	Cadillo (<i>Xanthium strumarium</i>)	
	Zacate azul (<i>Poa annua</i>)	
	Quelite o Bledo (<i>Amaranthus sp.</i>)	
	Quintonil (<i>Amaranthus hybridus</i>)	
	Bledo rojo (<i>Amaranthus retroflexus</i>)	
	Amargosa (<i>Ambrosia psilostachya</i>)	
	Zacate Johnson (<i>Sorghum halepense</i>)	
	Quelite o Bledo (<i>Amaranthus sp.</i>)	
	Zacate gramma, Pasto Bermuda (<i>Cynodon dactylon</i>)	
	Luzaga (<i>Digitaria sanguinalis</i>)	
	Zacate azul (<i>Poa annua</i>)	
	Lengua de vaca (<i>Rumex crispus</i>)	
	Pata de gallo (<i>Eleusine indica</i>)	
	Avena loca (<i>Avena fatua</i>)	
	Zacate cadillo (<i>Cenchrus echinatus</i>)	
	Zacate de agua (<i>Echinochloa colonum</i>)	
	Acahualillo (<i>Bidens pilosa</i>)	
	Mostaza (<i>Brassica nigra</i>)	
	Quelite cenizo (<i>Chenopodium album</i>)	
	Toloache (<i>Datura stramonium</i>)	
	Verdolaga (<i>Portulaca oleracea</i>)	
	Acahual (<i>Simsia amplexicaulis</i>)	
	Lampotillo, Giganton (<i>Tithonia tubaeiformis</i>)	

Carr. Panamericana Km 284
2da. Fraccion de Crespo
C.P.: 38110 | Celaya, Gto.
461 192 0600

FICHA TÉCNICA

	Cadillo (<i>Xanthium strumarium</i>)	
Avena* Cebada* (SL)	Quintonil (<i>Amaranthus hybridus</i>) Zacate Johnson (<i>Sorghum halepense</i>) Zacate de agua (<i>Echinochloa colonum</i>) Guinar (<i>Sida acuta</i>) Verdolaga (<i>Portulaca oleracea</i>) Bledo rojo (<i>Amaranthus retroflexus</i>) Zacate carricillo (<i>Panicum reptans</i>) Zacate liendrilla (<i>Leptochloa filiformis</i>) Acahual (<i>Simsia amplexicaulis</i>) Lechocilla (<i>Euphorbia sp.</i>)	1.5-2
	Mostaza (<i>Brassica nigra</i>) Quelite cenizo (<i>Chenopodium album</i>) Toloache (<i>Datura stramonium</i>) Lengua de vaca (<i>Rumex crispus</i>) Acahual (<i>Simsia amplexicaulis</i>) Lampotillo, Giganton (<i>Tithonia tubaeiformis</i>) Cadillo (<i>Xanthium strumarium</i>) Avena loca (<i>Avena fatua</i>) Acahualillo (<i>Bidens pilosa</i>) Quelite o Bledo (<i>Amaranthus sp.</i>) Amargosa (<i>Ambrosia psilostachya</i>) Zacate azul (<i>Poa annua</i>) Pata de gallo (<i>Eleusine indica</i>) Luzaga (<i>Digitaria sanguinalis</i>) Zacate gramma, Pasto Bermuda (<i>Cynodon dactylon</i>) Zacate cadillo (<i>Cenchrus echinatus</i>) Bledo rojo (<i>Amaranthus retroflexus</i>) Golondrina roja (<i>Euphorbia serpens</i>) Lechocilla (<i>Euphorbia sp.</i>) Zacate de agua (<i>Echinochloa colonum</i>) Verdolaga (<i>Portulaca oleracea</i>)	1.5-3
	Quintonil (<i>Amaranthus hybridus</i>)	2-3
Maíz* (SL)	Quintonil (<i>Amaranthus hybridus</i>) Zacate Johnson (<i>Sorghum halepense</i>) Zacate de agua (<i>Echinochloa colonum</i>) Guinar (<i>Sida acuta</i>) Verdolaga (<i>Portulaca oleracea</i>) Bledo rojo (<i>Amaranthus retroflexus</i>) Zacate carricillo (<i>Panicum reptans</i>) Zacate liendrilla (<i>Leptochloa filiformis</i>) Acahual (<i>Simsia amplexicaulis</i>) Verdolaga (<i>Portulaca oleracea</i>) Amargosa (<i>Ambrosia psilostachya</i>) Quelite o Bledo (<i>Amaranthus sp.</i>) Acahualillo (<i>Bidens pilosa</i>) Mostaza (<i>Brassica nigra</i>) Toloache (<i>Datura stramonium</i>) Quelite cenizo (<i>Chenopodium album</i>) Zacate azul (<i>Poa annua</i>)	1.5-2

Carr. Panamericana Km 284
 2da. Fraccion de Crespo
 C.P.: 38110 | Celaya, Gto.
461 192 0600

FICHA TÉCNICA

	Pata de gallo (<i>Eleusine indica</i>) Luzaga (<i>Digitaria sanguinalis</i>) Zacate gramma, Pasto Bermuda (<i>Cynodon dactylon</i>) Avena loca (<i>Avena fatua</i>) Cadillo (<i>Xanthium strumarium</i>) Lampotillo, Giganton (<i>Tithonia tubaeiformis</i>) Lechocilla (<i>Euphorbia</i> sp.) Lengua de vaca (<i>Rumex crispus</i>) Zacate cadillo (<i>Cenchrus echinatus</i>)	
	Bledo rojo (<i>Amaranthus retroflexus</i>) (<i>Sida neomexicana</i>)	1.5-2.5
	Golondrina roja (<i>Euphorbia serpens</i>) Bledo rojo (<i>Amaranthus retroflexus</i>) Lechocilla (<i>Euphorbia</i> sp.) Nabo silvestre (<i>brassica campestris</i>) Mirasol (<i>Cosmos bipinnatus</i>) Agritos (<i>Oxalis corniculata</i>) Rabanillo (<i>Raphanus raphanistrum</i>) Chayotillo (<i>Sicyos angulatos</i>)	1.5-3
	Zacate carricillo (<i>Panicum reptans</i>) Verdolaga (<i>Portulaca oleracea</i>) Bledo rojo (<i>Amaranthus retroflexus</i>) Quintonil (<i>Amaranthus hybridus</i>)	2-3
Sorgo* (SL)	Zacate carricillo (<i>Panicum reptans</i>) Zacate liendrilla (<i>Leptochloa filiformis</i>) Zacate de agua (<i>Echinochloa colonum</i>) Guinar (<i>Sida acuta</i>) Verdolaga (<i>Portulaca oleracea</i>) Bledo rojo (<i>Amaranthus retroflexus</i>) Quintonil (<i>Amaranthus hybridus</i>) Zacate Johnson (<i>Sorghum halepense</i>) Zacate gramma, Pasto Bermuda (<i>Cynodon dactylon</i>) Lengua de vaca (<i>Rumex crispus</i>) Acahual (<i>Simsia amplexicaulis</i>) Lampotillo, Giganton (<i>Tithonia tubaeiformis</i>) Cadillo (<i>Xanthium strumarium</i>) Zacate cadillo (<i>Cenchrus echinatus</i>) Luzaga (<i>Digitaria sanguinalis</i>) Pata de gallo (<i>Eleusine indica</i>) Zacate azul (<i>Poa annua</i>) Amargosa (<i>Ambrosia psilostachya</i>) Quelite o Bledo (<i>Amaranthus</i> sp.) Avena loca (<i>Avena fatua</i>) Acahualillo (<i>Bidens pilosa</i>) Mostaza (<i>Brassica nigra</i>) Quelite cenizo (<i>Chenopodium album</i>) Toloache (<i>Datura stramonium</i>)	1.5-2
	Golondrina roja (<i>Euphorbia serpens</i>) Bledo rojo (<i>Amaranthus retroflexus</i>) Lechocilla (<i>Euphorbia</i> sp.)	1.5-3

Carr. Panamericana Km 284
2da. Fraccion de Crespo
C.P.: 38110 | Celaya, Gto.
461 192 0600

FICHA TÉCNICA

	Chayotillo (<i>Sicyos laciniata</i>) Nabo silvestre (<i>brassica campestris</i>) Mirasol (<i>Cosmos bipinnatus</i>) Agritos (<i>Oxalis corniculata</i>) Rabanillo (<i>Raphanus raphanistrum</i>)	
	Zacate carricillo (<i>Panicum reptans</i>) Quintonil (<i>Amaranthus hybridus</i>) Zacate de agua (<i>Echinochloa colonum</i>) Zacate Johnson (<i>Sorghum halepense</i>) Bledo rojo (<i>Amaranthus retroflexus</i>)	2-3
Trigo* (SL)	Quintonil (<i>Amaranthus hybridus</i>) Verdolaga (<i>Portulaca oleracea</i>) Zacate carricillo (<i>Panicum reptans</i>) Zacate liendrilla (<i>Leptochloa filiformis</i>) Bledo rojo (<i>Amaranthus retroflexus</i>) Zacate Johnson (<i>Sorghum halepense</i>) Acahual (<i>Simsia amplexicaulis</i>) Lechocilla (<i>Euphorbia sp.</i>)	1.5-2
	Quelite cenizo (<i>Chenopodium álbum</i>) Avena loca (<i>Avena fatua</i>) Acahualillo (<i>Bidens pilosa</i>) Mostaza (<i>Brassica nigra</i>) Toloache (<i>Datura stramonium</i>) Lengua de vaca (<i>Rumex crispus</i>) Verdolaga (<i>Portulaca oleracea</i>) Cadillo (<i>Xanthium strumarium</i>) Zacate cadillo (<i>Cenchrus echinatus</i>) Zacate gramma, Pasto Bermuda (<i>Cynodon dactylon</i>) Luzaga (<i>Digitaria sanguinalis</i>) Pata de gallo (<i>Eleusine indica</i>) Zacate azul (<i>Poa annua</i>) Zacate Johnson (<i>Sorghum halepense</i>) Amargosa (<i>Ambrosia psilostachya</i>) Quelite o Bledo (<i>Amaranthus sp.</i>) Zacate de agua (<i>Echinochloa colonum</i>) Lampotillo, Giganton (<i>Tithonia tubaeiformis</i>)	1.5-3
	Quintonil (<i>Amaranthus hybridus</i>)	2-3
Brócoli* Col* Coliflor* (SL)	Bledo rojo (<i>Amaranthus retroflexus</i>) Quintonil (<i>Amaranthus hybridus</i>) Lechocilla (<i>Euphorbia sp.</i>) Pata de gallo (<i>Eleusine indica</i>) Zacate azul (<i>Poa annua</i>) Zacate Johnson (<i>Sorghum halepense</i>) Luzaga (<i>Digitaria sanguinalis</i>) Quelite o Bledo (<i>Amaranthus sp.</i>) Amargosa (<i>Ambrosia psilostachya</i>) Zacate gramma, Pasto Bermuda (<i>Cynodon dactylon</i>) Zacate cadillo (<i>Cenchrus echinatus</i>)	1.5-2

FICHA TÉCNICA

	Avena loca (<i>Avena fatua</i>) Lampotillo, Giganton (<i>Tithonia tubaeiformis</i>) Acahual (<i>Simsia amplexicaulis</i>) Lengua de vaca (<i>Rumex crispus</i>) Verdolaga (<i>Portulaca oleracea</i>) Toloache (<i>Datura stramonium</i>) Cadillo (<i>Xanthium strumarium</i>) Acahualillo (<i>Bidens pilosa</i>) Zacate de agua (<i>Echinochloa colonum</i>) Mostaza (<i>Brassica nigra</i>) Quelite cenizo (<i>Chenopodium album</i>)	
	Golondrina roja (<i>Euphorbia serpens</i>) Bledo rojo (<i>Amaranthus retroflexus</i>) Lechocilla (<i>Euphorbia sp.</i>)	1.5-3
	Quintonil (<i>Amaranthus hybridus</i>)	2-3
Cafeto* (SL)	Quintonil (<i>Amaranthus hybridus</i>) Zacate Johnson (<i>Sorghum halepense</i>) Zacate liendrilla (<i>Leptochloa filiformis</i>) Bledo rojo (<i>Amaranthus retroflexus</i>) Verdolaga (<i>Portulaca oleracea</i>) Guinar (<i>Sida acuta</i>) Zacate de agua (<i>Echinochloa colonum</i>) Zacate carricillo (<i>Panicum reptans</i>) Amargosa (<i>Ambrosia psilostachya</i>) Tomatillo (<i>Physalis sp.</i>) Lengua de vaca (<i>Rumex crispus</i>) Acahual (<i>Simsia amplexicaulis</i>) Lampotillo, Giganton (<i>Tithonia tubaeiformis</i>) Toloache (<i>Datura stramonium</i>) Quelite cenizo (<i>Chenopodium album</i>) Mostaza (<i>Brassica nigra</i>) Verdolaga (<i>Portulaca oleracea</i>) Acahualillo (<i>Bidens pilosa</i>) Bledo común (<i>Amaranthus spinosum</i>) Golondrina roja (<i>Euphorbia serpens</i>) Lechocilla (<i>Euphorbia sp.</i>) Zacate azul (<i>Poa annua</i>) Quelite o Bledo (<i>Amaranthus sp.</i>) Pata de gallo (<i>Eleusine indica</i>) Luzaga (<i>Digitaria sanguinalis</i>) Zacate gramma, Pasto Bermuda (<i>Cynodon dactylon</i>) Zacate cadillo (<i>Cenchrus echinatus</i>) Cadillo (<i>Xanthium strumarium</i>) Avena loca (<i>Avena fatua</i>)	1.5-3
	Quintonil (<i>Amaranthus hybridus</i>)	2-3
Calabacita* Melón* Pepino* Sandía* (SL)	Quintonil (<i>Amaranthus hybridus</i>) Bledo rojo (<i>Amaranthus retroflexus</i>) Zacate Johnson (<i>Sorghum halepense</i>) Acahualillo (<i>Bidens pilosa</i>) Mostaza (<i>Brassica nigra</i>)	1.5-2

FICHA TÉCNICA

	<i>Quelite cenizo (Chenopodium album)</i> <i>Toloache (Datura stramonium)</i> <i>Verdolaga (Portulaca oleracea)</i> <i>Zacate de agua (Echinochloa colonum)</i> <i>Quelite o Bledo (Amaranthus sp.)</i> <i>Amargosa (Ambrosia psilostachya)</i> <i>Zacate azul (Poa annua)</i> <i>Pata de gallo (Eleusine indica)</i> <i>Luzaga (Digitaria sanguinalis)</i> <i>Cadillo (Xanthium strumarium)</i> <i>Acahual (Simsia amplexicaulis)</i> <i>Lampotillo, Giganton (Tithonia tubaeiformis)</i> <i>Zacate gramma, Pasto Bermuda (Cynodon dactylon)</i> <i>Avena loca (Avena fatua)</i> <i>Lengua de vaca (Rumex crispus)</i> <i>Zacate cadillo (Cenchrus echinatus)</i>	
	<i>Golondrina roja (Euphorbia serpens)</i> <i>Lechocilla (Euphorbia sp.)</i> <i>Bledo rojo (Amaranthus retroflexus)</i>	1.5-3
	<i>Quintonil (Amaranthus hybridus)</i>	2-3
Caña de azúcar* (SL)	<i>Quintonil (Amaranthus hybridus)</i> <i>Bledo rojo (Amaranthus retroflexus)</i> <i>Zacate Johnson (Sorghum halepense)</i> <i>Verdolaga (Portulaca oleracea)</i> <i>Guinar (Sida acuta)</i> <i>Zacate de agua (Echinochloa colonum)</i> <i>Zacate carricillo (Panicum reptans)</i> <i>Zacate liendrilla (Leptochloa filiformis)</i> <i>Lampotillo, Giganton (Tithonia tubaeiformis)</i> <i>Acahual (Simsia amplexicaulis)</i> <i>Toloache (Datura stramonium)</i> <i>Quelite cenizo (Chenopodium album)</i> <i>Mostaza (Brassica nigra)</i> <i>Cadillo (Xanthium strumarium)</i> <i>Lechocilla (Euphorbia sp.)</i> <i>Acahualillo (Bidens pilosa)</i> <i>Avena loca (Avena fatua)</i> <i>Lengua de vaca (Rumex crispus)</i> <i>Quelite o Bledo (Amaranthus sp.)</i> <i>Amargosa (Ambrosia psilostachya)</i> <i>Zacate azul (Poa annua)</i> <i>Pata de gallo (Eleusine indica)</i> <i>Luzaga (Digitaria sanguinalis)</i> <i>Zacate gramma, Pasto Bermuda (Cynodon dactylon)</i> <i>Zacate cadillo (Cenchrus echinatus)</i>	1.5-2
	<i>Golondrina roja (Euphorbia serpens)</i> <i>Lechocilla (Euphorbia sp.)</i> <i>Bledo rojo (Amaranthus retroflexus)</i>	1.5-3
	<i>Bledo rojo (Amaranthus retroflexus)</i> <i>Quintonil (Amaranthus hybridus)</i>	2-3

Carr. Panamericana Km 284
 2da. Fraccion de Crespo
 C.P.: 38110 | Celaya, Gto.
461 192 0600

FICHA TÉCNICA

	Verdolaga (<i>Portulaca oleracea</i>)	
Cártamo* (SL)	Bledo rojo (<i>Amaranthus retroflexus</i>) Quintonil (<i>Amaranthus hybridus</i>) Acahualillo (<i>Bidens pilosa</i>) Zacate Johnson (<i>Sorghum halepense</i>) Zacate de agua (<i>Echinochloa colonum</i>) Amargosa (<i>Ambrosia psilostachya</i>) Toloache (<i>Datura stramonium</i>) Pata de gallo (<i>Eleusine indica</i>) Luzaga (<i>Digitaria sanguinalis</i>) Zacate azul (<i>Poa annua</i>) Zacate gramma, Pasto Bermuda (<i>Cynodon dactylon</i>) Zacate cadillo (<i>Cenchrus echinatus</i>) Mostaza (<i>Brassica nigra</i>) Cadillo (<i>Xanthium strumarium</i>) Lampotillo, Giganton (<i>Tithonia tubaeiformis</i>) Acahual (<i>Simsia amplexicaulis</i>) Lengua de vaca (<i>Rumex crispus</i>) Verdolaga (<i>Portulaca oleracea</i>) Quelite o Bledo (<i>Amaranthus sp.</i>) Lechocilla (<i>Euphorbia sp.</i>) Quelite cenizo (<i>Chenopodium album</i>) Avena loca (<i>Avena fatua</i>)	1.5-2
	Golondrina roja (<i>Euphorbia serpens</i>) Bledo rojo (<i>Amaranthus retroflexus</i>)	1.5-3
Cebolla* Espárrago* (SL)	Bledo rojo (<i>Amaranthus retroflexus</i>) Quintonil (<i>Amaranthus hybridus</i>) Lengua de vaca (<i>Rumex crispus</i>) Quelite cenizo (<i>Chenopodium album</i>) Quelite o Bledo (<i>Amaranthus sp.</i>) Pata de gallo (<i>Eleusine indica</i>) Cadillo (<i>Xanthium strumarium</i>) Avena loca (<i>Avena fatua</i>) Acahual (<i>Simsia amplexicaulis</i>) Verdolaga (<i>Portulaca oleracea</i>) Toloache (<i>Datura stramonium</i>) Luzaga (<i>Digitaria sanguinalis</i>) Lechocilla (<i>Euphorbia sp.</i>) Acahualillo (<i>Bidens pilosa</i>) Mostaza (<i>Brassica nigra</i>) Zacate gramma, Pasto Bermuda (<i>Cynodon dactylon</i>) Zacate Johnson (<i>Sorghum halepense</i>) Zacate azul (<i>Poa annua</i>) Zacate cadillo (<i>Cenchrus echinatus</i>) Amargosa (<i>Ambrosia psilostachya</i>) Zacate de agua (<i>Echinochloa colonum</i>)	1.5-2
	Bledo rojo (<i>Amaranthus retroflexus</i>) Golondrina roja (<i>Euphorbia serpens</i>) Lechocilla (<i>Euphorbia sp.</i>)	1.5-3

Carr. Panamericana Km 284
 2da. Fraccion de Crespo
 C.P.: 38110 | Celaya, Gto.
461 192 0600

FICHA TÉCNICA

	Quintonil (<i>Amaranthus hybridus</i>)	2-3
Cerezo* Chabacano* Ciruelo* (SL)	Lampotillo, Giganton (<i>Tithonia tubaeiformis</i>) Chayotillo (<i>Sicyos laciniata</i>) Zacate gramma, Pasto Bermuda (<i>Cynodon dactylon</i>) Zacate estrella (<i>Chloris submutica</i>) Rosilla, Aceitilla (<i>Bidens odorata</i>) Perita, Perilla (<i>Lopezia racemosa</i>)	1.5-3
Durazno* (SL)	Quintonil (<i>Amaranthus hybridus</i>) Bledo rojo (<i>Amaranthus retroflexus</i>) Verdolaga (<i>Portulaca oleracea</i>) Zacate de agua (<i>Echinochloa colonum</i>) Guinar (<i>Sida acuta</i>) Zacate carricillo (<i>Panicum reptans</i>) Zacate Johnson (<i>Sorghum halepense</i>) Zacate liendrilla (<i>Leptochloa filiformis</i>) Toloache (<i>Datura stramonium</i>) Lengua de vaca (<i>Rumex crispus</i>) Quelite cenizo (<i>Chenopodium album</i>) Acahualillo (<i>Bidens pilosa</i>) Lampotillo, Giganton (<i>Tithonia tubaeiformis</i>) Amargosa (<i>Ambrosia psilostachya</i>) Bledo común (<i>Amaranthus spinosum</i>) Golondrina roja (<i>Euphorbia serpens</i>) Acahual (<i>Simsia amplexicaulis</i>) Mostaza (<i>Brassica nigra</i>) Tomatillo (<i>Physalis sp.</i>) Lechocilla (<i>Euphorbia sp.</i>) Zacate azul (<i>Poa annua</i>) Pata de gallo (<i>Eleusine indica</i>) Luzaga (<i>Digitaria sanguinalis</i>)	1.5-3
Jitomate* Papa* (SL)	Bledo rojo (<i>Amaranthus retroflexus</i>) Quintonil (<i>Amaranthus hybridus</i>) Zacate Johnson (<i>Sorghum halepense</i>) Zacate azul (<i>Poa annua</i>) Pata de gallo (<i>Eleusine indica</i>) Luzaga (<i>Digitaria sanguinalis</i>) Zacate cadillo (<i>Cenchrus echinatus</i>) Cadillo (<i>Xanthium strumarium</i>) Lampotillo, Giganton (<i>Tithonia tubaeiformis</i>) Acahual (<i>Simsia amplexicaulis</i>) Lengua de vaca (<i>Rumex crispus</i>) Verdolaga (<i>Portulaca oleracea</i>) Toloache (<i>Datura stramonium</i>) Quelite cenizo (<i>Chenopodium album</i>) Amargosa (<i>Ambrosia psilostachya</i>) Acahualillo (<i>Bidens pilosa</i>) Zacate gramma, Pasto Bermuda (<i>Cynodon dactylon</i>) Mostaza (<i>Brassica nigra</i>) Lechocilla (<i>Euphorbia sp.</i>) Avena loca (<i>Avena fatua</i>)	1.5-2

Carr. Panamericana Km 284
2da. Fraccion de Crespo
C.P.: 38110 | Celaya, Gto.
461 192 0600

FICHA TÉCNICA

	Quelite o Bledo (<i>Amaranthus sp.</i>) Zacate de agua (<i>Echinochloa colonum</i>)	
	Bledo rojo (<i>Amaranthus retroflexus</i>) Golondrina roja (<i>Euphorbia serpens</i>) Lechocilla (<i>Euphorbia sp.</i>)	1.5-3
	Quintonil (<i>Amaranthus hybridus</i>)	2-3
Chile* (SL)	Golondrina roja (<i>Euphorbia serpens</i>) Lechocilla (<i>Euphorbia sp.</i>)	1.5-3
Cítricos* (SL)	Zacate de agua (<i>Echinochloa colonum</i>) Zacate liendrilla (<i>Leptochloa filiformis</i>) Guinar (<i>Sida acuta</i>) Verdolaga (<i>Portulaca oleracea</i>) Bledo rojo (<i>Amaranthus retroflexus</i>) Quintonil (<i>Amaranthus hybridus</i>) Zacate carricillo (<i>Panicum reptans</i>) Acahual (<i>Simsia amplexicaulis</i>) Tomatillo (<i>Physalis sp.</i>) Amargosa (<i>Ambrosia psilostachya</i>) Verdolaga (<i>Portulaca oleracea</i>) Quelite cenizo (<i>Chenopodium album</i>) Toloache (<i>Datura stramonium</i>) Mostaza (<i>Brassica nigra</i>) Lampotillo, Giganton (<i>Tithonia tubaeiformis</i>) Bledo común (<i>Amaranthus spinosum</i>) Golondrina roja (<i>Euphorbia serpens</i>) Acahualillo (<i>Bidens pilosa</i>) Lechocilla (<i>Euphorbia sp.</i>) Lengua de vaca (<i>Rumex crispus</i>) Quelite o Bledo (<i>Amaranthus sp.</i>) Mostaza (<i>Brassica nigra</i>) Cadillo (<i>Xanthium strumarium</i>) Avena loca (<i>Avena fatua</i>) Zacate cadillo (<i>Cenchrus echinatus</i>) Zacate gramma, Pasto Bermuda (<i>Cynodon dactylon</i>) Luzaga (<i>Digitaria sanguinalis</i>) Pata de gallo (<i>Eleusine indica</i>) Zacate azul (<i>Poa annua</i>) Zacate Johnson (<i>Sorghum halepense</i>)	1.5-3
	Quintonil (<i>Amaranthus hybridus</i>)	1-2
Limonero* (SL)	Lentejilla (<i>Lepidium virginicum</i>)	1.5-3.5
Mandarino* (SL)	Rosilla, Aceitilla (<i>Bidens odorata</i>)	1.5-3.5
Naranja* (SL)	Zacate Johnson (<i>Sorghum halepense</i>)	1.5-3
Nectarino* (SL)	Zacate estrella (<i>Chloris submutica</i>) Zacate gramma, Pasto Bermuda (<i>Cynodon dactylon</i>) Lampotillo, Giganton (<i>Tithonia tubaeiformis</i>) Perita, Perilla (<i>Lopezia racemosa</i>) Chayotillo (<i>Sicyos laciniata</i>) Rosilla, Aceitilla (<i>Bidens odorata</i>)	1.5-3
Durazno* (SL)	Zacate gramma, Pasto Bermuda (<i>Cynodon dactylon</i>) Zacate cadillo (<i>Cenchrus echinatus</i>)	1.5-3

Carr. Panamericana Km 284
2da. Fraccion de Crespo
C.P.: 38110 | Celaya, Gto.
461 192 0600

FICHA TÉCNICA

	Avena loca (<i>Avena fatua</i>) Cadillo (<i>Xanthium strumarium</i>) Quelite o Bledo (<i>Amaranthus sp.</i>) Rosilla, Aceitilla (<i>Bidens odorata</i>) Perita, Perilla (<i>Lopezia racemosa</i>) Chayotillo (<i>Sicyos laciniata</i>) Zacate gramma, Pasto Bermuda (<i>Cynodon dactylon</i>) Zacate estrella (<i>Chloris submutica</i>)	
	Quintonil (<i>Amaranthus hybridus</i>)	2-3
Chícharo* Frijol* Soya* (SL)	Bledo rojo (<i>Amaranthus retroflexus</i>) Quintonil (<i>Amaranthus hybridus</i>) Quelite cenizo (<i>Chenopodium álbum</i>) Quelite o Bledo (<i>Amaranthus sp.</i>) Zacate de agua (<i>Echinochloa colonum</i>) Amargosa (<i>Ambrosia psilostachya</i>) Zacate azul (<i>Poa annua</i>) Pata de gallo (<i>Eleusine indica</i>) Zacate gramma, Pasto Bermuda (<i>Cynodon dactylon</i>) Lengua de vaca (<i>Rumex crispus</i>) Toloache (<i>Datura stramonium</i>) Mostaza (<i>Brassica nigra</i>) Acahual (<i>Simsia amplexicaulis</i>) Verdolaga (<i>Portulaca oleracea</i>) Lampotillo, Giganton (<i>Tithonia tubaeiformis</i>) Cadillo (<i>Xanthium strumarium</i>) Luzaga (<i>Digitaria sanguinalis</i>) Avena loca (<i>Avena fatua</i>) Acahualillo (<i>Bidens pilosa</i>) Zacate cadillo (<i>Cenchrus echinatus</i>) Lechocilla (<i>Euphorbia sp.</i>)	1.5-2
	Bledo rojo (<i>Amaranthus retroflexus</i>) Golondrina roja (<i>Euphorbia serpens</i>) Lechocilla (<i>Euphorbia sp.</i>)	1.5-3
	Quintonil (<i>Amaranthus hybridus</i>)	2-3
	Bledo rojo (<i>Amaranthus retroflexus</i>) Quintonil (<i>Amaranthus hybridus</i>) Lechocilla (<i>Euphorbia sp.</i>) Acahualillo (<i>Bidens pilosa</i>) Avena loca (<i>Avena fatua</i>) Mostaza (<i>Brassica nigra</i>) Quelite cenizo (<i>Chenopodium álbum</i>) Toloache (<i>Datura stramonium</i>) Verdolaga (<i>Portulaca oleracea</i>) Lengua de vaca (<i>Rumex crispus</i>) Acahual (<i>Simsia amplexicaulis</i>) Zacate cadillo (<i>Cenchrus echinatus</i>) Cadillo (<i>Xanthium strumarium</i>) Zacate gramma, Pasto Bermuda (<i>Cynodon dactylon</i>) Luzaga (<i>Digitaria sanguinalis</i>) Pata de gallo (<i>Eleusine indica</i>)	1.5-2
Girasol* (SL)		

FICHA TÉCNICA

	Zacate azul (<i>Poa annua</i>) Zacate Johnson (<i>Sorghum halepense</i>) Amargosa (<i>Ambrosia psilostachya</i>) Quelite o Bledo (<i>Amaranthus sp.</i>) Lampotillo, Giganton (<i>Tithonia tubaeiformis</i>)	
	Bledo rojo (<i>Amaranthus retroflexus</i>) Golondrina roja (<i>Euphorbia serpens</i>) Lechocilla (<i>Euphorbia sp.</i>)	1.5-3
	Quintonil (<i>Amaranthus hybridus</i>)	2-3
Granada** (SL)	Trébol (<i>Trifolium repens</i>) Llantén mayor (<i>Plantago major</i>) Zacate mosquita (<i>Eragrostis mexicana</i>) Quelite (<i>Amaranthus hybridus</i>) Coquillo (<i>Cyperus rotundus</i>) Estrellita (<i>Galinsoga parviflora</i>)	2-3
Guayabo* (SL)	Verdolaga (<i>Portulaca oleracea</i>) Bledo rojo (<i>Amaranthus retroflexus</i>) Quintonil (<i>Amaranthus hybridus</i>) Zacate de agua (<i>Echinochloa colonum</i>) Guinar (<i>Sida acuta</i>) Zacate liendrilla (<i>Leptochloa filiformis</i>) Zacate carricillo (<i>Panicum reptans</i>) Zacate Johnson (<i>Sorghum halepense</i>) Bledo común (<i>Amaranthus spinosum</i>) Acahualillo (<i>Bidens pilosa</i>) Amargosa (<i>Ambrosia psilostachya</i>) Tomatillo (<i>Physalis sp.</i>) Lengua de vaca (<i>Rumex crispus</i>) Golondrina roja (<i>Euphorbia serpens</i>) Toloache (<i>Datura stramonium</i>) Quelite cenizo (<i>Chenopodium album</i>) Lampotillo, Giganton (<i>Tithonia tubaeiformis</i>) Acahual (<i>Simsia amplexicaulis</i>) Zacate gramma, Pasto Bermuda (<i>Cynodon dactylon</i>) Luzaga (<i>Digitaria sanguinalis</i>) Pata de gallo (<i>Eleusine indica</i>) Zacate azul (<i>Poa annua</i>) Zacate cadillo (<i>Cenchrus echinatus</i>) Quelite o Bledo (<i>Amaranthus sp.</i>) Lechocilla (<i>Euphorbia sp.</i>) Avena loca (<i>Avena fatua</i>) Cadillo (<i>Xanthium strumarium</i>) Mostaza (<i>Brassica nigra</i>)	1.5-3
	Quintonil (<i>Amaranthus hybridus</i>)	2-3
Lechuga * (SL)	Quintonil (<i>Amaranthus hybridus</i>) Bledo rojo (<i>Amaranthus retroflexus</i>) Lechocilla (<i>Euphorbia sp.</i>) Zacate cadillo (<i>Cenchrus echinatus</i>) Quelite o Bledo (<i>Amaranthus sp.</i>) Amargosa (<i>Ambrosia psilostachya</i>)	

FICHA TÉCNICA

	Zacate Johnson (<i>Sorghum halepense</i>) Zacate azul (<i>Poa annua</i>) Luzaga (<i>Digitaria sanguinalis</i>) Acahualillo (<i>Bidens pilosa</i>) Zacate de agua (<i>Echinochloa colonum</i>) Quelite cenizo (<i>Chenopodium álbum</i>) Pata de gallo (<i>Eleusine indica</i>) Avena loca (<i>Avena fatua</i>) Cadillo (<i>Xanthium strumarium</i>) Lampotillo, Giganton (<i>Thithonia tubaeiformis</i>) Acahual (<i>Simsia amplexicaulis</i>)	1.5-2 L/ha
	Lengua de vaca (<i>Rumex crispus</i>) Verdolaga (<i>Portulaca oleracea</i>) Toloache (<i>Datura stramonium</i>) Mostaza (<i>Brassica nigra</i>) Zacate gramma, Pasto Bermuda (<i>Cynodon dactylon</i>)	1.5-2 L/ha
	Bledo rojo (<i>Amaranthus retroflexus</i>) Golondrina roja (<i>Euphorbia serpens</i>) Lechocilla (<i>Euphorbia</i> sp.)	1.5-3 L/ha
	Quintonil (<i>Amaranthus hybridus</i>)	2-3 L/ha
Manzano * (SL) Peral * (SL)	Bledo rojo (<i>Amaranthus retroflexus</i>)	1.3-3 L/ha
	Bledo rojo (<i>Amaranthus retroflexus</i>)	1.4-3 L/ha
	Verdolaga (<i>Portulaca oleracea</i>) Bledo rojo (<i>Amaranthus retroflexus</i>) Quintonil (<i>Amaranthus hybridus</i>) Guinar (<i>Sida acuta</i>) Zacate de agua (<i>Echinochloa colonum</i>) Zacate Liendrilla (<i>Leptochloa filiformis</i>) Zacate carricillo (<i>Panicum reptans</i>) Zacate Johnson (<i>Sorghum halepense</i>) Tomatillo (<i>Physalis</i> sp.) Toloache (<i>Datura stramonium</i>) Quelite cenizo (<i>Chenopodium álbum</i>) Mostaza (<i>Brassica nigra</i>) Acahualillo (<i>Bidens pilosa</i>) Amargosa (<i>Ambrosia psilostachya</i>) Golondrina roja (<i>Euphorbia serpens</i>) Lengua de vaca (<i>Rumex crispus</i>) Acahual (<i>Simsia amplexicaulis</i>) Lampotillo, Giganton (<i>Thithonia tubaeiformis</i>) Bledo común (<i>Amaranthus spinosum</i>) Perita, Perilla (<i>Lopezia racemosa</i>) Chayotillo (<i>Sycos laciniata</i>) Rosilla, Aceitilla (<i>Bidens odorata</i>) Zacate gramma, Pasto Bermuda (<i>Cynodon dactylon</i>) Zacate estrella (<i>Chloris submutica</i>) Cadillo (<i>Xanthium strumarium</i>)	1.5-3 L/ha
	Lampotillo, Giganton (<i>Thithonia tubaeiformis</i>) Quelite o Bledo (<i>Amaranthus</i> sp.) Avena loca (<i>Avena fatua</i>)	1.5-3 L/ha

Carr. Panamericana Km 284
2da. Fraccion de Crespo
C.P.: 38110 | Celaya, Gto.
461 192 0600

FICHA TÉCNICA

	Zacate azul (<i>Poa annua</i>) Pata de gallo (<i>Eleusine indica</i>) Luzaga (<i>Digitaria sanguinalis</i>) Lechocilla (<i>Euphorbia</i> sp.) Zacate cadillo (<i>Centhrus echinatus</i>)	
	Quintonil (<i>Amaranthus hybridus</i>)	2-3 L/ha
	Bledo rojo (<i>Amaranthus retroflexus</i>)	1.4 -3 L/ha
Papayo * (SL)	Bledo rojo (<i>Amaranthus retroflexus</i>) Quintonil (<i>Amaranthus hybridus</i>) Bledo común (<i>Amaranthus spinosum</i>) Amargosa (<i>Ambrosia psilostachya</i>) Acahualillo (<i>Bidens pilosa</i>) Tomatillo (<i>Physalis</i> sp.) Lampotillo, Giganton (<i>Thithonia tubaeiformis</i>) Mostaza (<i>Brassica nigra</i>) Golondrina roja (<i>Euphorbia serpens</i>) Verdolaga (<i>Portulaca oleracea</i>) Quelite cenizo (<i>Chenopodium album</i>) Acahual (<i>Simsia amplexicaulis</i>) Toloache (<i>Datura stramonium</i>) Lengua de vaca (<i>Rumex crispus</i>) Luzaga (<i>Digitaria sanguinalis</i>) Zacate de agua (<i>Echinochloa colonum</i>) Quelite o Bledo (<i>Amaranthus</i> sp.) Zacate Johnson (<i>Sorghum halepense</i>) Pata de gallo (<i>Eleusine indica</i>) Zacate gramma, Pasto Bermuda (<i>Cynodon dactylon</i>) Zacate cadillo (<i>Centhrus echinatus</i>) Avena loca (<i>Avena fatua</i>) Cadillo (<i>Xanthium strumarium</i>) Acahual (<i>Simsia amplexicaulis</i>) Zacate azul (<i>Poa annua</i>) Lechocilla (<i>Euphorbia</i> sp.)	1.5 -3 L/ha
	Quintonil (<i>Amaranthus hybridus</i>)	2-3 L/ha
Piña * (SL)	Quintonil (<i>Amaranthus hybridus</i>) Bledo rojo (<i>Amaranthus retroflexus</i>) Zacate azul (<i>Poa annua</i>) Acahual (<i>Simsia amplexicaulis</i>) Zacate Johnson (<i>Sorghum halepense</i>) Pata de gallo (<i>Eleusine indica</i>) Luzaga (<i>Digitaria sanguinalis</i>) Zacate cadillo (<i>Centhrus echinatus</i>) Amargosa (<i>Ambrosia psilostachya</i>) Avena loca (<i>Avena fatua</i>) Zacate gramma, Pasto Bermuda (<i>Cynodon dactylon</i>) Lampotillo, Giganton (<i>Thithonia tubaeiformis</i>) Lengua de vaca (<i>Rumex crispus</i>) Verdolaga (<i>Portulaca oleracea</i>) Toloache (<i>Datura stramonium</i>) Quelite cenizo (<i>Chenopodium album</i>)	1.5 -2 L/ha

FICHA TÉCNICA

	Lechocilla (<i>Euphorbia</i> sp.) Mostaza (<i>Brassica nigra</i>) Acahualillo (<i>Bidens pilosa</i>) Cadillo (<i>Xanthium strumarium</i>) Quelite o Bledo (<i>Amaranthus</i> sp.) Zacate de agua (<i>Echinochloa colonum</i>)	
	Bledo rojo (<i>Amaranthus retroflexus</i>) Golondirna roja (<i>Euphorbia serpens</i>) Lechocilla (<i>Euphorbia</i> sp.)	1.5-3 L/ha
	Quintonil (<i>Amaranthus hybridus</i>)	2-3 L/ha
Platano * (SL)	Bledo rojo (<i>Amaranthus retroflexus</i>)	1.4 – 3 L/ha
	Bledo rojo (<i>Amaranthus retroflexus</i>) Quintonil (<i>Amaranthus hybridus</i>) Lampotillo, Giganton (<i>Thithonia tubaeiformis</i>) Acahual (<i>Simsia amplexicaulis</i>) Lengua de vaca (<i>Rumex crispus</i>) Verdolaga (<i>Portulaca oleracea</i>) Tomatillo (<i>Physalis</i> sp.) Zacate de agua (<i>Echinochloa colonum</i>) Toloache (<i>Datura stramonium</i>) Girasol (<i>Helinthus annuus</i>) Lechocilla (<i>Euphorbia</i> sp.) Quelite cenizo (<i>Chenopodium álbum</i>)	1.5-3 L/ha
	Nabo silvestre (<i>Brassica campestris</i>) Malvavisco, Quesillo (<i>Anoda cristata</i>) Trébol dulce (<i>Melilotus indica</i>) Higuerilla (<i>Ricinus communis</i>) Bledo común (<i>Amaranthus spinosum</i>) Mostaza (<i>Brassica nigra</i>) Lengua de pájaro (<i>Polygonum aviculare</i>) Amargosa (<i>Ambrosia psilostachya</i>) Avena loca (<i>Avena fatua</i>) Zacate Johnson (<i>Sorghum halepense</i>) Alpistillo (<i>Phalaris minor</i>) Luzaga (<i>Digitaria sanguinalis</i>) Zacate gramma, Pasto Bermuda (<i>Cynodon dactylon</i>) Acahualillo (<i>Bidens pilosa</i>) Quelite o Bledo (<i>Amaranthus</i> sp.) Polígono trepador (<i>Polygonum convolvulus</i>) Zacate azul (<i>Poa annua</i>) Oreja de raton (<i>Sida heredacea</i>) Pata de gallo (<i>Eleusine indica</i>) Zacate cadillo (<i>Cenchrus echinatus</i>) Cadillo (<i>Xanthium strumarium</i>)	1.5- 3 L/ha
	Quintonil (<i>Amaranthus hybridus</i>)	2-3 L/ha
	Quintonil (<i>Amaranthus hybridus</i>) Bledo rojo (<i>Amaranthus retroflexus</i>) Zacate gramma, Pasto Bermuda (<i>Cynodon dactylon</i>) Pata de gallo (<i>Eleusine indica</i>) Lampotillo, Giganton (<i>Thithonia tubaeiformis</i>)	1.5- 2 L/ha

Carr. Panamericana Km 284
2da. Fraccion de Crespo
C.P.: 38110 | Celaya, Gto.
461 192 0600

FICHA TÉCNICA

	Zacate de agua (<i>Echinochloa colonum</i>) Quelite o Bledo (<i>Amaranthus sp.</i>) Amargosa (<i>Ambrosia psilostachya</i>) Zacate Johnson (<i>Sorghum halepense</i>) Zacate azul (<i>Poa annua</i>) Luzaga (<i>Digitaria sanguinalis</i>) Zacate cadillo (<i>Cenchrus echinatus</i>) Cadillo (<i>Xanthium strumarium</i>) Lechocilla (<i>Euphorbia sp.</i>)	
Zanahoria * (21)	Acahual (<i>Simsia amplexicaulis</i>) Lengua de vaca (<i>Rumex crispus</i>) Verdolaga (<i>Portulaca oleracea</i>) Toloache (<i>Datura stramonium</i>) Quelite cenizo (<i>Chenopodium album</i>) Mostaza (<i>Brassica nigra</i>) Acahualillo (<i>Bidens pilosa</i>) Avena loca (<i>Avena fatua</i>)	1.5-2 L/ha
	Bledo rojo (<i>Amaranthus retroflexus</i>) Golondrina roja (<i>Euphorbia serpens</i>) Lechocilla (<i>Euphorbia sp.</i>)	1.5- 3 L/ha
	Quintonil (<i>Amaranthus hybridus</i>)	2 -3 L/ha
	Quintonil (<i>Amaranthus hybridus</i>)	2 -3 L/ha

MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO

Use el equipo de protección personal adecuado y completo (overol impermeable con capucha, mascarilla con respirador, careta protectora, guantes y botas de neopreno) durante la manipulación del producto, durante el uso, durante la carga del producto al equipo de formulación, durante la preparación de la formulación, envasado y la aplicación del producto. Realice esta operación con mucho cuidado a fin de evitar salpicaduras, para abrir el envase, desenrosque la tapa hasta romper el sello de seguridad exterior, quite totalmente la tapa y elimine el sello de seguridad interior (sello de inducción). Calibre el equipo de aplicación y determine el volumen de agua necesario para cubrir perfectamente el área a tratar. Llene el tanque de aplicación hasta $\frac{3}{4}$ de su capacidad con agua limpia, mezcle la dosis de **LUCAQUAT 25% S.A.** en la cantidad necesaria de agua limpia con ayuda de una probeta, complete la capacidad del tanque y mantenga en constante agitación utilizando un agitador mecánico (nunca con las manos, se puede utilizar un trozo de madera u otro material apropiado) hasta mezclar perfectamente. Este producto puede ser aplicado con un equipo terrestre o aéreo, usar la cantidad de agua necesaria para lograr un buen cubrimiento. Generalmente la cantidad de agua usada para una hectárea es de 400-600 L aplicados con o sin herbicidas residuales. Usando 0.75 - 1.25 litros de **LUCAQUAT 25% S.A.**

CONTRAINDICACIONES: Evítese que la aspersión se desvíe a otros cultivos puesto que **LUCAQUAT 25% S.A.** destruye todos los tejidos verdes. No aplicar si la velocidad del viento es alta (más de 10 km/h).

FITOTOXICIDAD: **LUCAQUAT 25% S.A.** no es fitotóxico a los cultivos aquí indicados, si se aplica de acuerdo a las especificaciones de esta etiqueta.

INCOMPATIBILIDAD: No mezclar **LUCAQUAT 25% S.A.** con otros productos. Sin embargo, si se desea mezclar, se recomienda que la mezcla se realice con productos registrados ante la Autoridad competente para el cultivo recomendado en la etiqueta, haciendo pruebas preliminares de compatibilidad física y fitotoxicidad, previas a la aplicación.

“MANEJO DE RESISTENCIA”: “PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS

Carr. Panamericana Km 284
2da. Fraccion de Crespo
C.P.: 38110 | Celaya, Gto.
461 192 0600

› FICHA TÉCNICA

GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL”.