TRIONOX®
FUNGICIDA

Para mayor información visita
www.oxagro.com.mx
Maximizando el valor de tus cultivos

OXAGRO®
Biotecnologías Agrícolas

TRONOX® FUNGICIDA

TRONOX® Fungicida con actividad sistémica, translaminar y considerable acción de vapor, y efectos preventivo y erradicarte. Penetra rápidamente en los tejidos atravesando la cutícula y se comporta después como sistémico con traslocación acrópeta. Fungicida de amplio espectro y que presenta acción protectante, curativa y erradicante. Se absorbe y distribuye rápidamente en los tejidos de la planta, evitando la pérdida de producto por acción de la lluvia, protegiendo eficazmente las hojas no emergidas y erradicando inmediatamente la enfermedad establecida. Es un inhibidor de la síntesis de esteroles..

Composición garantizada	PP/V
Ingrediente Activo	
Flutriafol (RS)-2,4'-difluoro-α-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)benzhydryl alcohol	24.30%
Inhertes, solvente, antiespumante	75.70%
Total	100.0%

Cultivo	Objetivo biologico	Dosis	Observaciones
Algodòn (21)	Pudriciòn Texana **Phymatotrichum omnivorum**	**1.25 A 1.50**	Realizar una aplicación en banda dirigida a la base de las plantas; volumen de aplicación 550 – 650 L de agua/ha
Manzano Peral (14)	Cenicilla **Podosphaera leucotricha**	**0.400 A 0.500**	Realizar dos aplicaciones dirigidas al follaje, a intervalo de 6 días; volumen de aplicación 670 – 770 L de agua/ha.
Trigo Cebada	Roya de la hoja **Puccinia hordei**	**0.500 A 0.650**	Realizar una aplicación al follaje; volumen de aplicación 200 L/ha.
Melòn Sandia Pepino Calabacita	Cenicilla Polvorienta **Podosphaera fuliginea**	**0.400 A 0.500**	Realizar cuatro aplicaciones foliares a intervalo de 7 días, cuando se presenten las condiciones ambientales favorables para el desarrollo de la enfermedad.
Tomate de cascara Jitomate	Cenicilla Polvorienta **Leveillula taurica**	**0.300 A 0.500**	Realizar cuatro aplicaciones foliares a intervalo de 7 días.

Para mayor información visita
www.oxagro.com.mx
Maximizando el valor de tus cultivos

OXAGRO Biotecnologías Agrícolas