



FICHA TECNICA

EXTERMINADOR PLUS

EXTERMINADOR PLUS es un insecticida selectivo, su modo de acción interrumpe los impulsos nervioso de las larvas de gusano soldado, gusano del cuerno, palomilla dorso de diamante y gusano barrenador del ruezno. Poco tiempo después de la exposición e ingestión del producto, las larvas dejan de alimentarse y quedan paralizadas irreversiblemente. La mortandad máxima se obtiene de 3 a 4 días después. La parálisis del insecto es inmediata y el daño a la planta se detiene, ya que la plaga deja de alimentarse después de ingerir el producto.

COMPOSICIÓN PORCENTUAL

INGREDIENTE ACTIVO	% en peso
Benzoato de emamectina: Benzoato de 4-epi-metilamino-4-Deoxiavermectina B1 (mezcla con un mínimo de 90% y un máximo de 10% de benzoato de 4-epi-metilamono-4- deoxiavermectina B1a y B1b).	2.0%
Lambda Cyhalotrina: (R)-Alfa-Ciano-3-fenoxibencil (1S)-cis-3[(Z)-2-cloro-3, 3,3-trifluoropropenil]-2,2- Diametil ciclopropano carboxilado y (S)-Alfa-ciano-3- Fenoxibecil (1R) -cis-3- [(Z)-2-cloro-3, 3,3- Trifluoropropenyl]- 2,2-dimetil ciclopropano Carboxilado.	2.5%
Equivalente a 50 g. de l. A./ L a 20° C	
INGREDIENTES INERTES:	95.5%
Surfactantes, antiespumante y diluyente.	
	Total 100%

TU ALIADO EN EL CAMPO

CARACTERISTICAS

olor	Característico
Color	Transparente-Ambar
Densidad	Max 1

CULTIVO	NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTIFICO	DOSIS(L) POR HECTAREA
FRIJOL	GUSANO MEDIDOR	PSEUDOPUSIA INCLUDENS	0.300 – 0.500
SORGO	GUSANO COGOLLERO, GUSANO DE MAZORCA	PSEUDOPUSIA FRUGIPERDA CAÑARINIA SORGHICOLA	0.300 – 0.500
MAIZ	GUSANO COGOLLERO, BARRENADOR DEL TALLO, GUSANO DE LA MAZORCA	Helicoverpa armígera, Diatraea saccharalis,	0.300 – 0.500
BROCOLI, COL, COLIFLOR, COL BRUSELAS.	PALOMILLA DORSO DE DIAMANTE	PLUTELLA XILOSTELLA	0.250 – 0.350
JITOMATE, PAPA	GUSANO SOLDADO	SPODOPTERA EXIGUA	0.250 – 0.350
PEPINO, MELON, SANDIA	GUSANO FALSO MEDIDOR	TRICHOPLUSI A NI	0.250 – 0.350
CHILE, TOMATE DE CASCARA BERENJENA	GUSANO DE FRUTO	HOLLIVERPA	0.250 – 0.350
TABACO	GUSANO DE YEMA	HALIOTHIS VIRESCENA	0.250 – 0.350



FICHA TECNICA

¡ALTO! LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Equipo de protección y seguridad: Camisa de manga larga, pantalón largo, calcetines y zapatos al manipular, mezclar o aplicar este producto. Medidas de prevención: Lea cuidadosamente las instrucciones antes de manipular el producto. No coma, beba o fume durante la preparación y aplicación del producto. Evite aplicar en invernadero con corrientes de aire. No aplicar directamente al agua, no permitir la deriva del producto. Lave la ropa y el equipo de protección con agua caliente y detergente separado de otra ropa. Lávese las manos antes de comer, fumar, beber, mascar chicle, tabaco o ir al baño. Quite la ropa inmediatamente si el producto traspasa el equipo de protección, lave perfectamente. Entienda e implemente las buenas prácticas agrícolas, al usar este producto. Consulta aun representante de AGRINSA si desea mejor informacion, sobre usos, dosis y manejo seguro.

PRECAUCIÓN DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO:

Agitese antes de usar:

- NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTE UTILIZANDO ESTE PRODUCTO.
- NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES.
- MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMÉSTICOS.
- LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS.
- NO ALMACENE EN CASAS HABITACIÓN.
- NO USE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO.
- LOS MENORES DE 18 AÑOS NO DEBEN MANEJAR ESTE PRODUCTO.
- AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO BÁÑESE Y PÓNGASE ROPA LIMPIA.
- NO SE INGIERA, INHALE Y EVÍTESE EL CONTACTO CON LOS OJOS Y PIEL.
- NO MEZCLE O PREPARE EL PRODUCTO CON LAS MANOS, USE GUANTES, USE UN TROZO DE MADERA U OTRO MATERIAL APROPIADO.
- NO DESTAPE LA BOQUILLA CON LA BOCA.

TU ALIADO EN EL CAMPO



FICHA TECNICA

PRIMEROS AUXILIOS

- Si hay contacto con los ojos: es recomendable enjuagar con abundante agua. Consulte a un médico si es necesario.
- Si hay contacto con la piel: se recomienda enjuagar la piel después de algún contacto.
- En caso de ingestión: consulte a un médico si es necesario.
- En caso de inhalación: consulte a un médico si es necesario.

RECOMENDACIONES AL MÉDICO

Antídoto y tratamiento: No existe antídoto específico, proporcione tratamiento sintomático.

Síntomas de intoxicación: No se conoce un síntoma específico para la salud humana ante la exposición de este producto. Muestre al médico esta etiqueta.



TU ALIADO EN EL CAMPO